



ユーザーマニュアル

ドライブレコーダー

DrivePro 50

(Version 1.2)



目次

1.	はじめに.....	2
2.	システム動作条件.....	2
3.	安全のための使用上の注意.....	3
	3-1 通常の使用.....	3
	3-2 取付け位置.....	4
	3-3 データのバックアップ.....	5
4.	お使いになる前に.....	6
	4-1 各部名称.....	6
	4-2 LED 表示.....	7
	4-3 microSD カードの取付け.....	7
	4-4 DrivePro の取付け.....	8
	4-5 電源への接続.....	9
5.	録画.....	10
	5-1 緊急録画.....	10
6.	DrivePro App の使い方.....	11
	6-1 アプリのインストール.....	11
	6-2 DrivePro App への接続.....	11
	6-3 録画ファイルの再生.....	13
	iOS.....	13
	Android.....	14
	6-4 iOS/Android 機器へのデータダウンロード.....	16
	6-5 設定.....	18
7.	コンピュータへのファイル転送.....	19
8.	DrivePro Toolbox™ ソフトウェア.....	21
9.	パッケージ内容.....	22
10.	仕様.....	23
11.	トラブルシューティング.....	24
12.	リサイクルと環境への配慮.....	25
13.	Federal Communications Commission (FCC) Statement.....	26
14.	保証規定.....	27
15.	GNU General Public License (GPL) Disclosure.....	28
16.	End-User License Agreement (EULA).....	28

1. はじめに

トランセンズのDrivePro 50をご購入いただき誠にありがとうございます。このドライブレコーダーは車外で起きている事象を映像として保存します。フルHDイメージセンサを搭載しており、昼夜を問わず、F値1.8口径の130°ワイドアングルレンズで捉えた1080P (30fps)の動画を細部まで鮮明に記録します。また、専用アプリのDrivePro AppをインストールしたiOS/Android機器からDrivePro 50にワイヤレスでアクセスすることで、撮影中の映像のストリーミング再生、動画のダウンロード、設定の変更などが行えます。また、Gセンサーが衝撃を感知した際に撮影していた映像は緊急録画データとして上書きされないように保護します。更に、事故などによって車両からの給電が途絶えても、記録中のデータは内蔵バッテリーによって保存できるように設計されています。

特色

- スムーズで鮮明なフル HD 1080P 録画(30fps の解像度)
- Wi-Fi 接続した iOS/Android 機器でストリーミング再生が可能
- F 値 1.8 口径の 130°ワイドアングルレンズ
- 16GB microSD カードを付属
- .MOV ファイルフォーマット(最大 1920x1080 30fps)で映像を記録
- 内蔵マイクとブザー
- リチウムポリマーバッテリー

2. システム動作条件

DrivePro App を利用するのに必要な環境です。

- iOS 9.1 以降の iPhone、iPad、iPod touch
- Android 4.0 以降の Android 機器

DrivePro App は設定の際に必要なアプリです。

コンピュータへの接続と DrivePro Toolbox の使用に必要な環境です。

以下のいずれかの OS および使用可能な USB ポートが搭載されているデスクトップかノート PC

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

注記: DrivePro Toolbox では設定の変更はできません。

3. 安全のための使用上の注意

以下の安全のための使用ガイドラインは**重要です!** 記述に従って使用者の安全を確保し、DrivePro 自体の損害を受けぬように正しくご使用ください。

3-1 通常の使用

- 車内に設置ください。
- 走行中、運転者は DrivePro や DrivePro App の操作や画面の注視をしないでください。このような行為は道路交通法第 71 条への違反となり処罰の対象となります。運転者が操作する場合は必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 走行中に運転者は DrivePro 本体やアプリの操作をしないでください。
- DrivePro は連続で映像を記録しますが、全ての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- DrivePro は事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- DrivePro の故障や本製品使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害について弊社は一切責任を負いません。
- DrivePro によって録画した映像は使用方法によっては被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが、弊社は一切の責任を負いません。
- DrivePro の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な運転は絶対にしないでください。
- 録画条件により、録画のコマ数が変わる場合があります。
- LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。その場合、前後の映像や周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害について弊社は一切の責任を負いません。
- DrivePro を非常に高温または低温な環境下で使用しないでください。また、直射日光が当たる場所、暖房機器の近く、湿度やほこりの多いところに保管しないようにしてください。
- 水や他の液体が DrivePro にかからないようにしてください。
- 気温の低いところから高いところへ移動すると、本体内に結露が生じることがあります。故障や発熱の原因となりますので、そのまま使用し続けしないでください。
- カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布で軽く拭いてください。
- 塗装面を傷めるため、ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- DrivePro は精密機械ですので、静電気や電氣的ノイズ等によりデータ破損/消失が発生することがあります。その場合は作動しません。
- 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 感電や故障の原因となりますので本体及び同梱品を分解等しないでください。
- 強い磁場や振動がある場所で DrivePro を使用しないでください。
- 別のカーアダプタを使用した場合、動作の保証ができませんので必ず付属の専用カーアダプタを使用してください。
- 車によってはエンジンを止めた後もシガーソケットから電源供給を行うことがあります。その場合はバッテリーの消耗を抑え、予期せぬ問題を防ぐために、エンジン停止後またはアイドリ

ング状態時にシガーソケットからカーアダプタを外すなどしてください。

- 事故発生時は録画データが上書きされないように **microSD** カードを保管してください。
- 液晶パネルの表示部を強く押したり、先の尖ったもので扱わないでください。
- **GPS** システムはデバイスの動作や正確さに影響を与えることがあります。**GPS** データは運転中の個人判断に影響を及ぼすべきではありませんが、トランセンドでは **GPS** データの正確性についての保証はいたしません。
- サングラス等を通して液晶パネルを見ると偏光特性により表示が見えなくなることがあります。
- 周囲の温度が高くなると液晶ディスプレイの表示部が黒くなる場合がありますが、ディスプレイの特性であり、故障ではありません。
- 液晶パネルは精密度の高い技術で製造されており、**99.99%**以上の有効画素数がありますが、**0.01%**の画素欠けや常時点灯する画素があることをご了承ください。
- **microSD** カードの挿抜時は本体に電源供給がされていないことを確認してください。
- **microSD** カードは必ず **DrivePro** でフォーマットしてください。
- ワイドアングルレンズを使用しているため、映像にゆがみや影が生じることがあります。これはレンズの特性によるもので故障ではありません。
- **GPS** システムは **DrivePro** の動作や正確性に影響を与える場合があります。**GPS** 情報は実際とは異なる場合があります、トランセンドは **GPS** データの正確性を保証しません。走行中の判断の参照にはしないでください。
- **GPS** 信号はビルやメタルコートフィルム遮断されることがあります。**GPS** データの精度は天候や利用場所などにより変化します。(例: 高層ビル、トンネル、地下、森の中など)

3-2 取付け位置

- **DrivePro** はドライバの視界を遮ったり、エアバッグの作動を妨害しない位置に取り付けてください。また、脱落/落下による怪我や事故等を防ぐためにしっかりと取り付け、カーアダプタも確実に接続してください。
- 悪天候時にも鮮明な映像が撮影できるように、**DrivePro** はフロントガラスのワイパー可動域に取り付けてください。
- 接触不良による火災を防ぐためにシガーソケットやカーアダプタの汚れはよく拭いてください。
- コードを傷つけないよう、無理に曲げたりしないでください。また、カーアダプタを抜くときはコードを引っ張らないようにしてください。
- テレビアンテナの近くで使用すると受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。



注意: 着色フィルムにダメージを与える恐れがありますので、着色ガラスの窓やフィルムが貼られている窓に **DrivePro** を取り付けないでください。

3-3 データのバックアップ

- トランセンドはデータの損失や損傷には一切の責任を負いません。
定期的にコンピュータやストレージメディアに **DrivePro** のバックアップをとることをお勧めします。
- 高速データ転送を利用するには、コンピュータの **USB** ドライバが **Hi-Speed USB 2.0** 仕様に対応している必要があります。**USB** ドライバの情報についてはご使用のコンピュータ、またはマザーボードのマニュアルを参照ください。
- **microSD** カードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします。長時間使用による不良セクタの発生等が原因で正常に記録できなかつたり、カードエラーで使用できなくなることがあります。
- **microSD** カードの消耗に起因する故障等について弊社は一切の責任を負いません。
- カードリーダーは使用する **microSD** カードに対応したものを使用してください。

4. お使いになる前に

4-1 各部名称



4-2 LED 表示

録画

LED	点滅/点灯	状態
●	点灯	録画停止*
	点滅	録画中
	点滅(速)	緊急録画中**

コンピュータとの接続

LED	点滅/点灯	状態
●	点灯	接続中
	点滅	データ転送中

*カードにエラーが発生したり、DrivePro App の閲覧や設定機能を利用しているとき、DrivePro は録画を停止します。

**緊急録画が開始されるとブザーが鳴ります。

4-3 microSD カードの取付け

録画をする前には microSD カードを DrivePro に挿入してください。スピードクラス 10 以上で容量は 8GB、16GB、32GB、64GB の microSD カードをご使用ください。

1. microSD カードは DrivePro の側面のカードスロットに正しく挿し込んでください。

注記: DrivePro で新しい microSD カードを使用する場合はフォーマットを行ってください。録画中に設定ボタンを押し、**Format Card (カードフォーマット)**を選択してフォーマットします。

注意:



1. 50 は FAT32 と exFAT フォーマットのみ対応です。NTFS フォーマットには対応していません。

2. microSD カードをフォーマットするときはアロケーションユニットサイズを 32KB に設定するようにしてください。



2. DrivePro に取り付けられた microSD カードを押すとカードスロットから排出され、取り出すことができます。



注意: 録画データの損傷や消失を防ぐために、シャットダウン中に microSD カードを取り出さないでください。

4-4 DrivePro の取付け

1. 取付けブラケットを DrivePro 上部に差し込みカチッと音がるまでスライドさせて固定します。



2. DrivePro を取り付ける位置を決めてフロントガラスを清掃します。撮影範囲の広い映像を録画するためにバックミラー周辺に DrivePro を取り付けることをお勧めします。
3. 吸盤ブラケットの場合はブラケットのレバーを押し倒し、粘着シールブラケットの場合は保護フィルムを剥がし、DrivePro をフロントガラスにしっかりと取り付けて固定します。



4. 調節ノブを反時計回りに回すと緩みますので DrivePro の位置を調節してください。



5. DrivePro の位置が決まったら、調節ノブを時計回りに回して固定します。その場所に DrivePro がしっかりと安全に固定されていることをご確認ください。



4-5 電源への接続

注記: DrivePro をシガーソケットに接続する前に microSD カードをメモリカードスロットに挿入してください。



1. カーアダプタのミニ USB 端子を DrivePro の USB ポートに接続します。
2. カーアダプタのもう一方の端子の出力プラグを車のシガーソケットに接続します。
3. 車のエンジンをかけると、DrivePro は自動的に起動して録画を開始します。

注記: 初めて使用する時は DrivePro App を使用して日時とタイムゾーンの設定を行ってください。

車によってはエンジンを止めた後もシガーソケットから電源供給を行うことがあります。その場合はバッテリーの消耗を抑え、予期せぬ問題を防ぐために、エンジン停止後またはアイドリング状態時にシガーソケットからカーアダプタを外すなどしてください。

DrivePro にはトランセンドの付属のカーアダプタのみご使用ください。その他のカーアダプタを使用すると予期せぬ問題が起きる恐れがあります。

5. 録画

車のエンジンをかけると、DrivePro は自動的に起動して Wi-Fi 信号を発信し、録画を開始します。録画中は青い LED が点滅します。デフォルトでは 3 分毎に録画ファイルを保存します。録画の長さを調整するには本マニュアルの **6-5 設定** を参照ください。

エンジンを止めると DrivePro は自動的に現行の録画を保存して電源をオフにします。

注記:

1. 車によってはエンジンを止めた後もシガーソケットから電源供給を行うことがあります。その場合はバッテリーの消耗を抑え、予期せぬ問題を防ぐために、エンジン停止後またはアイドリング状態時にシガーソケットからカーアダプタを外すなどしてください。
2. 内蔵バッテリーで録画を行う場合は、事前に十分な残量があるか確認するようにしてください。
3. バッテリー残量少から満充電になるには AC/DC アダプタ(出力: DC5V1A)で少なくとも 4.5 時間の充電時間がかかります。

5-1 緊急録画

メモリストレージの 30%が緊急録画ファイルのスペースとして確保されます。緊急録画モードで記録されたファイルは上書きされないように保護されます。

1. G センサー緊急録画

録画中に DrivePro が衝撃を感知すると自動的に緊急録画モードに切り換わります。

- G センサーの感度を“高”に設定すると、わずかな衝撃も感知して緊急録画モード状態になります。
- G センサーの感度を“低”に設定すると、大きな衝撃のみ感知して緊急録画モード状態になります。

G センサーの感度調節や有効/無効設定には DrivePro App を使用します。詳細は **6-5 設定** を参照ください。

2. 手動緊急録画

録画中に DrivePro 側面部の緊急録画ボタンを押すと、ブザーが鳴って緊急録画モードに切り換わり、青い LED の点滅間隔が短くなります。



注記: 30%のストレージ領域が緊急録画ファイルでいっぱいになると、最も古い緊急録画ファイルを消去し、新しくファイルを書き込みます。

6. DrivePro App の使い方

iOS/Android 機器専用アプリの DrivePro App を無料提供しています。アプリをインストールした iOS/Android 機器を操作することで DrivePro の設定変更や動画のライブストリーミングが行えます。

6-1 アプリのインストール


1. App Store または Google Play で“**DrivePro**”を検索します。
2. DrivePro App をダウンロードしてインストールします。



インストールが完了したら、アプリのアイコンが iOS/Android 機器のホーム画面に表示されます。

6-2 DrivePro App への接続

1. DrivePro の電源をオンにすると、Wi-Fi 機能が自動的にオンになり、青い LED が点滅します。
2. “Connect (接続)”をタップすると、数秒後にネットワークが表示されます。



Please make sure DrivePro's Wi-Fi is available.

3. “DrivePro50”の Wi-Fi リンクを選択します。(デフォルトパスワード: 12345678)



4. ホーム画面で DrivePro App のアイコンをタップするとアプリが起動します。



注記:



Data

や



Settings

をタップすると録画を停止し、DrivePro 50 の前面にある青い LED が点

灯します。



liveView

をタップすると録画を再開します。


6-3 録画ファイルの再生

iOS


1.  をタップします。



2. 再生する録画データを“NORMAL (通常録画)”または“EMERGENCY (緊急録画)”から選択します。





3. 再生する録画ファイルを選択します。




Android


1.  をタップします。



2. 再生する録画データを“Normal (通常録画)”または“Emergency (緊急録画)”から選択します。



3. 再生する録画ファイルを選択します。




注記:  や  をタップすると録画を停止し、DrivePro 50 の前面にある青いLEDが点灯します。
ファイルの閲覧や設定を終了すると録画を再開します。

6-4 iOS/Android 機器へのデータダウンロード


1.  をタップします。



2. ダウンロードする録画データを“NORMAL (通常録画)”または“EMERGENCY (緊急録画)”から選択します。



3. ダウンロードする録画ファイルの横にある  をタップし、“Download (ダウンロード)”を選択します。
録画ファイルを削除する場合は“Delete (削除)”を選択します。



6-5 設定

 をタップして設定メニューを開きます。録画ファイル、DrivePro、Wi-Fi、システムの設定変更が行えます。

 **解像度:** 動画の解像度/画質を設定

オプション: 1080P / 720P

 **露光指数:** プレビュー画面の明るさ/暗さの露出補正值を調節

オプション: +2.0 ~ -2.0

 **録画の長さ:** 録画ファイルの録画時間を設定

オプション: 1分 / 3分 / 5分

 **ビデオスタンプ:** 録画日時の表示/非表示を設定

オプション: 無効 / 有効

 **G センサー:** G センサーの感度を調節

オプション: 無効 / 低 / 中 / 高

 **マイク:** 録画中のマイクのオン/オフを設定

オプション: 無効 / 有効

 **電源オフ遅延:** DrivePro の電源オフを決まった時間後に設定

オプション: 無効 / 10 秒 / 30 秒



日付表示形式: 日付の表示形式を設定

オプション: YY/MM/DD / MM/DD/YY / DD/MM/YY



時刻表示形式: 時刻の表示形式を設定

オプション: 有効 (24 時間表示) / 無効 (12 時間表示)



SSID: DrivePro 50 へ Wi-Fi 接続するための SSID を入力(デフォルト SSID: DrivePro50)

注記: SSID を変更すると、次回 Wi-Fi 接続時に設定内容が更新されます。



パスワード: DrivePro 50 へ Wi-Fi 接続するためのパスワードを入力(デフォルトパスワード: 12345678)

注記: パスワードを変更すると、次回 Wi-Fi 接続時に設定内容が更新されます。



カードフォーマット: microSD カードのフォーマット



ファームウェア更新: 最新ファームウェアへのアップデート

注意: ファームウェアのアップデート中は電源供給を中断したり、microSD カードを取り外したりしないでください。



1. ファームウェアのアップデート中は赤い LED ランプが点滅し、DrivePro は起動できません。アップデートが完了すると DrivePro は自動的に再起動します。
2. ファームウェアのアップデートに失敗して DrivePro が起動しなくなった場合は、トランセンズの販売代理店またはカスタマーサポートまでお問い合わせください。

7. コンピュータへのファイル転送

以下の方法で DrivePro のメモリカードとコンピュータ間でデータ転送が行えます。

方法 1: microSD カードを DrivePro から取り出し、カードリーダーを使用してデータをコンピュータに転送します。

方法 2:

1. microSD カードを DrivePro に挿入します。
2. USB ケーブル(別売り)のミニ USB 端子を DrivePro のミニ USB ポート(本体左側面部)に接続します。
3. USB ケーブルの USB 端子をコンピュータの利用可能な USB ポートに接続します。



注記: DrivePro のパッケージに USB ケーブルは付属されていません。

■ Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

DrivePro をコンピュータに接続する際にドライバのインストールは不要です。Windows® OS は DrivePro に対応したドライバを持っています。正しく接続されると、DrivePro はマイコンピュータにリムーバブルディスクとして認識され、ドライブ番号が割り当てられます。また、ハードウェアアイコン  がシステムトレイに表示されます。

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*付記: (E:)はドライブ割り当て番号の例です。 - アルファベットはコンピュータによって異なります。

DrivePro はコンピュータに接続した場合、外付けハードドライブのようにデータ転送を行うことができます。録画ファイルを転送するには DrivePro のフォルダからファイルをドラッグ&ドロップしてください。

DrivePro の正しい取り外し方(Windows)

1. システムトレイのハードウェアアイコン  をクリックします。
2. “**Safely remove Hardware (ハードウェアの安全な取り外し)**”というポップアップウィンドウが現れます。クリックして続けます。
3. “**Safe To Remove Hardware (ハードウェアを外しても安全です)**”というウィンドウが現れます。このメッセージが表示されたら DrivePro を USB ポートから外してください。



注意:



1. データの消失や破損を防ぐために DrivePro は正しい方法でコンピュータから取り外してください。
2. DrivePro がコンピュータに接続されている間はファイルの転送しかできず、DrivePro の機能を使用することはできません。通常の機能を使用する場合はコンピュータから取り外してください。
3. DrivePro がコンピュータに接続されているときは、コンピュータから要求された場合でもフォーマットやディスクの初期化を行わないでください。

8. DrivePro Toolbox™ ソフトウェア

ソフトウェアを利用するには管理者権限が必要です。

DrivePro Toolbox は Windows PC 用のソフトウェアで、DrivePro で記録した動画をコーデックのインストール不要で再生できます。

1. ダウンロードセンターから DrivePro Toolbox ソフトウェアをダウンロードします。
<http://www.transcend-info.com/downloads>
2. PC にインストールします。

DrivePro Toolbox には以下の機能も含まれています。

1. 録画ファイルのソート

ファイル名、録画日、グループによる動画のソート

2. スムーズな動画再生

DrivePro もしくは microSD カードスロット対応のカードリーダーやアダプタを利用して Windows OS コンピュータに接続し記録した動画の再生をします。

9. パッケージ内容

- DrivePro ドライブレコーダー



- 取付けブラケット(粘着シールまたは吸盤タイプ)




- カーアダプタ



- 16GB microSD カード



- Quick Start Guide (クイック操作ガイド)



- Warranty Card (保証書)



10. 仕様

接続インターフェース:	USB 2.0
ストレージ容量:	MLC 搭載 microSD カード、8GB / 16GB / 32GB / 64GB (Class 10 以上)
サイズ:	55mm(L) × 58mm(W) × 31.15mm(H)
重量:	49g
電源供給 for Car Lighter Adapter	入力: DC 10V~30V / 1A (最大) 出力: DC 5V / 1A
電源供給 for DrivePro	DC 5V / 1A
バッテリー:	Li-Polymer 430mAh
動作環境温度:	-20°C ~ 65°C
動画フォーマット:	H.264 (MOV: 最大 1920x1080P 30fps)
レンズ:	F/1.8、130°ワイドアングル
解像度 / フレームレート (最大)	1920 x 1080 30fps 1280 x 720 30fps
Wi-Fi:	802.11b/g/n
認証:	CE、FCC、BSMI、NCC、MIC
保証:	2年
注記	<p>1. ドライブレコーダーは頻繁にデータの読出し/書込みを行うため、信頼性に優れた MLC 搭載メモリカードの使用をお勧めしています。TLC 搭載メモリカードを使用した場合、正しく録画できなくなる恐れがあります。</p> <p>2. 付属の microSD カード以外ではトランセンドの高耐久 microSD カードシリーズをご利用ください。下記は推奨製品の情報です。</p> <ul style="list-style-type: none">● 高耐久 16/32GB microSDHC (TS16G/32GUSDHC10V)● 高耐久 64GB microSDXC (TS64GUSDXC10V)

11. トラブルシューティング

もし故障が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目をチェックしてください。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店、サービスセンター又は現地のトランセンドオフィスまでお問い合わせください。ウェブサイトでも **FAQ** とサポート情報を公開しております。ハードウェアに関する事は **DrivePro** ユーザーマニュアルを参照ください。

■ コンピュータのOSがDriveProを認識しません

以下の項目をチェックしてください。

1. **DrivePro**が正しく**USB**ポートに接続されていますか。接続されていない場合は、一度取り外してから再度接続してください。
2. **DrivePro**が**Mac**キーボードに接続されていませんか。接続されている場合は、キーボードから取り外して**Mac**デスクトップの**USB**ポートに接続してください。
3. その**USB**ポートは利用可能ですか。利用可能でない場合は、ご使用のコンピュータ(又はマザーボード)のマニュアルを参照して利用可能な状態にしてください。

■ 緊急録画ボタンを押しても何も起こりません

緊急録画ができるのは **DrivePro** が録画中のときだけです。

■ 車のエンジンを停止した後も DrivePro が録画を続けています

車によってはエンジンを止めた後もシガーソケットから電源供給を行うことがあります。その場合はバッテリーの消耗を抑え、予期せぬ問題を防ぐために、エンジン停止後またはアイドリング状態時にシガーソケットからカーアダプタを外すなどしてください。

■ microSD カードに空き容量がなくなっても DrivePro は録画を続けますか？

DrivePro にはループ録画機能があり、microSD カードに空き容量がなくなると、最も古い録画ファイルを消去して新たな録画ファイルを書き込みます。

12. リサイクルと環境への配慮



製品のリサイクル(WEEE): 本製品はリサイクルまたは再使用が可能な高品質の部材を使用して設計および製造されています。車輪付きゴミ箱にバツ印の入ったマークは **WEEE** 指令対象製品であることを示しています。

電気・電子機器を廃棄する際には、販売店による引取りなど、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、古くなった製品は適切な方法で廃棄するようにしてください。



バッテリーの廃棄: このマークは **EU 新電池指令(2006/66/EC)**に該当する充電式バッテリーを内蔵している製品に表示されており、適切な方法で廃棄する必要があります。

バッテリーを廃棄する際には、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、バッテリーは適切な方法で廃棄するようにしてください。

取替え不可なバッテリーが内蔵されている製品についてはバッテリーを取り外す(または取り外そうとする)と保証が無効となります。製品を廃棄する際に取り外して適切に廃棄してください。

注意！

違うタイプのバッテリーに取り換えると爆発などのリスクがあります。

使用済バッテリーはそのバッテリーの説明書を参照して処分してください。

13. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

14. 保証規定

“枠を越えて、更に上に”はトランセンドのカスタマーサービスにおける姿勢です。私たちは常に自身を業界基準よりも高い位置に置くように心がけています。それはお客様の満足を得られるための私たちの義務だと思っております。

トランセンドの製品は全て保証付きで、不良品のないようにテストを受け、公示している仕様に準拠していることを確認しています。トランセンドの **DrivePro** が、推奨された環境において通常の使用をしている間に、製造や部品の不備のせいで不具合が起きた場合、保証期間内であれば修理もしくは同等の製品との交換を行います。ここでは保証の条件と制限事項について述べます。

保証期間: トランセンドの **Drive Pro** の保証は、購入日から **2年間**有効です。保証サービスを受けるには、購入日を証明するものが必要となります。トランセンドは製品を検査し、修理可能であるか、交換が適当であるかどうかを査定します。修理か交換の決定はトランセンドにお任せください。トランセンドでは該当製品と機能的に同等である製品と交換する権利も保有させていただきます。(付属の **microSD** カードの保証期間は **2年**です。)

制限事項: 本保証は、事故、不正扱い、酷使、不正な取付け、改造、天災、間違った使用、電気的問題などによる不良には適応いたしません。また、製品ケースの取り外し、品質シールや製品シリアル番号を含めた製品表面の物理的ダメージ、誤用、改変が認められる製品の保証はいたしません。トランセンドは、ハードディスクやフラッシュメモリデバイスの故障によるいかなるデータの損失について復旧の責任を負いません。トランセンドの **Drive Pro** は業界基準に沿っていることが確認されたデバイスと一緒にご使用してください。トランセンドはサードパーティのデバイスとの併用で生じたトランセンド製品不具合によるダメージについての責任を負わないこととします。また、後発的、間接的又は偶発的なダメージや、負債、投資の損失、データの損失によるビジネス弊害などについても一切の責任を負わないこととします。また、サードパーティの装置のダメージや故障については、その可能性を認知していたとしても責任を負いません。

おねがい

- ・ 故障品の修理/交換の受け付けは弊社に送付いただくことで受け付けております。弊社より返送時は弊社負担ですがご送付いただく際は送料をご負担ください。
- ・ 本製品は将来改良の為予告なく変更する場合があります。
- ・ 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。

※ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。



Transcend Information, Inc.

<http://jp.transcend-info.com>

* Transcend ロゴは Transcend Information, Inc.の登録商標です。

*すべてのロゴとマークは各社の商標です。

*ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

15. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

16. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter,

translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. Open Source. The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and

Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.